

Jaarverslag Duurzaamheid 2025

de Westerkim
welkom thuis

Inhoudsopgave

De Westerkim 3
1. Inleiding en reikwijdte 3
2. Milieuregistratie 2025 4
2.1 CO_2-footprint 4
2.1.1 Vergelijking met 2018 4
2.2 Energie 4
2.3 Afval 5
2.4 Mobiliteit 6
3. Evaluatie van milieubelasting en acties 7
4. Vervolg milieuprogramma 2026 8
5. Conclusie 10

De Westerkim

Onderdeel	Gegevens
Verslagjaar	2025
Datum	November 2026
MTZ-referentie	Milieu- of duurzaamheidsjaarverslag

1. Inleiding en reikwijdte

In dit jaarverslag staan de milieucijfers van de Westerkim over 2025 en de belangrijkste ontwikkelingen en vervolgacties. De cijfers gaan over één locatie met gemiddeld 90 bezette bedden. Het beleid en de themaplannen zijn in 2026 opgesteld. Ze zijn in dit verslag opgenomen als vervolg op 2025; de maatregelen waren in 2025 nog niet uitgevoerd.

Locatie	Adres	Bedden	Bruto vloeroppervlakte
De Westerkim	Griendtsveenweg 9, 7901 EB Hoogeveen	90	6.108 m²

De gegevens over de locatie komen uit de energieanalyse.

2. Milieuregistratie 2025

2.1 CO_2-footprint

Voor 2025 komt de CO_2-footprint volgens de GHG market-based-methode uit op 365 ton CO_2. Hiervan valt 2,71 ton onder scope 1, 208 ton onder scope 2 market-based en 155 ton onder scope 3.

Scope en categorie	CO_2-uitstoot 2025
Scope 1 – zakelijk verkeer	2,71 ton CO_2
Scope 2 market-based – elektriciteit	208 ton CO_2
Scope 3 – bedrijfsafval	1,83 ton CO_2
Scope 3 – zakelijk verkeer	0,0278 ton CO_2
Scope 3 – woon-werkverkeer	153 ton CO_2
Totale CO_2-uitstoot	**365 ton CO_2**

Met 208 ton CO_2 levert elektriciteit de grootste bijdrage aan de footprint. Binnen scope 3 is woon-werkverkeer met 153 ton CO_2 veruit de grootste bron. Het overige deel komt van bedrijfsafval en zakelijk verkeer.

2.1.1 Vergelijking met 2018

Voor 2018 is geen volledige CO_2-footprint beschikbaar. Een goede vergelijking met 2025 is daarom niet mogelijk. De footprint over 2025 bedraagt 365 ton CO_2.

Onderdeel	2018	2025
Totale organisatiefootprint	Niet vastgesteld	365 ton CO_2
Mobiliteitsuitstoot	Circa 72,7 ton CO_2, indicatieve terugrekening	155,74 ton CO_2 binnen de footprint

Het cijfer over mobiliteit in 2018 is een schatting en is op een andere manier berekend dan de footprint over 2025. Uit deze cijfers kan daarom geen CO_2-reductie worden afgeleid.

2.2 Energie

Locatie	Elektriciteit 2024	Elektriciteit 2025	Gas 2024	Gas 2025
De Westerkim	508.052 kWh	536.256 kWh	0 m³	0 m³

De tabel is gebaseerd op de elektriciteitsfacturen. De apart bijgehouden opbrengst van de zonnepanelen is niet in deze cijfers verwerkt.

De elektriciteitsafname lag in 2025 28.204 kWh hoger dan in 2024, een stijging van 5,6%. Ten opzichte van 2022 is het gebruik nog 13,6% lager. Ook de warmtepomp en luchtbehandeling gebruiken elektriciteit. Op basis van de beschikbare gegevens is niet vast te stellen welk deel van de stijging samenhangt met het weer, de bezetting, de gebruikstijden of de instellingen van de installaties.

In 2024 brachten de zonnepanelen 118.032 kWh op. Voor 2025 is 66.625 kWh geregistreerd, maar dit betreft geen volledig jaar. De jaren zijn daardoor niet rechtstreeks te vergelijken. In de energieanalyse staat dat technische beperkingen en de afstelling van de omvormers mogelijk invloed hebben op de opbrengst.

Waterverbruik

Onderdeel	2024	2025
Drinkwater	3.921 m³	3.890 m³
Drinkwater per bed	43,6 m³	43,2 m³

Het waterverbruik daalde met 31 m³, oftewel 0,8%. Het verbruik per bed is berekend op basis van 90 bedden.

2.3 Afval

Locatie	Totaal afval 2025	Gescheiden afval	Ongesorteerd afval per bed
De Westerkim	68.893 kg	25.322 kg	484 kg/bed

De afvalcijfers zijn overgenomen uit het grondstoffenplan. Voor het verbruik per bed is gerekend met gemiddeld 90 bezette bedden.

Afvalstroom	Gewicht 2025	Aandeel
Restafval	43.571 kg	63,2%
Swill en etensresten	18.281 kg	26,5%
Papier en karton	6.585 kg	9,6%
Vertrouwelijk papier	456 kg	0,7%
Totaal	68.893 kg	100,0%

Van het afval werd 36,8% gescheiden ingezameld. Restafval is met 63,2% de grootste stroom. Voor afgedankte elektrische apparaten en klein chemisch afval zijn geen hoeveelheden bekend. Deze stromen tellen daarom niet mee in het totaal. Over 2025 is een volledige afvalregistratie beschikbaar. Voor 2024 ontbreken vergelijkbare cijfers, waardoor geen ontwikkeling kan worden berekend. In het grondstoffenplan geldt 2025 als basisjaar.

2.4 Mobiliteit

De mobiliteitscijfers beslaan heel 2025. De WPM-rapportage omvat 272 werknemers; dit is niet het volledige personeelsbestand. Volgens het mobiliteitsplan waren op 31 december 2025 in totaal 346 medewerkers in dienst.

Onderdeel	Kilometers 2025	CO_2-uitstoot 2025
Woon-werkverkeer	799.272 km	92,32 ton
Zakelijke declaraties	16.168 km	1,91 ton
Eigen wagenpark	39.942 km	5,14 ton
Totaal, afgerond	855.400 km	99,4 ton

Door afronding sluit de optelling van de onderdelen niet precies aan op het totaal in het mobiliteitsplan.

Woon-werkverkeer is de grootste bron van mobiliteitsuitstoot. De cijfers over 2024 hebben alleen betrekking op de tweede helft van dat jaar en zijn niet goed vergelijkbaar met heel 2025. De WPM-rapportage over 2025 is op 17 september 2026 ingediend.

3. Evaluatie van milieubelasting en acties

De Westerkim gebruikt geen aardgas. Het gebouw heeft warmtepompen, zonnepanelen en centrale bewaking van de installaties. Het energiegebruik wordt gevolgd via het energiebeheersysteem en het gebouwbeheersysteem. De elektriciteitsafname steeg in 2025 met 5,6% ten opzichte van 2024. De werking en instellingen van de installaties blijven daarom een aandachtspunt. Ook is een volledige registratie van de opbrengst van de zonnepanelen nodig.

Het waterverbruik is licht gedaald. Voor afval is 2025 het eerste jaar met een volledige registratie. Bijna twee derde bestaat uit restafval. De inzet ligt daarom op afval voorkomen, hergebruik en betere scheiding.

Voor mobiliteit zijn over heel 2025 WPM-cijfers beschikbaar. In het mobiliteitsplan staan onder meer een fietsregeling, twee elektrische dienstfietsen, fietsvoorzieningen en het stimuleren van openbaar vervoer. De benzineauto van de thuiszorg wordt naar verwachting in 2026 vervangen door een elektrische auto. In 2025 was dit nog niet gebeurd.

Het duurzaamheidsbeleid en de themaplannen zijn in 2026 opgesteld of verder uitgewerkt. Ze gaan over grondstoffen, voeding, schoonmaak, mobiliteit, inkoop en communicatie. Hierin staan de afspraken voor de uitvoering en jaarlijkse beoordeling.

4. Vervolg milieuprogramma 2026

Onderstaande acties zijn overgenomen uit de analyses en themaplannen. Waar de uitvoering voor 2027 is voorzien, staat dit in de planning.

Onderwerp	Vervolgactie	Planning
Energie	Elektriciteitsgebruik volgen via EBS en GBS. Instellingen van de warmtepomp en luchtbehandeling controleren en de uitkomsten vastleggen.	Jaarlijks, begin en einde stookseizoen
Zonnepanelen	Werking en afstelling controleren en de opbrengst over een volledig jaar registreren. Opslag pas verder onderzoeken als hiervoor een technische en financiële onderbouwing beschikbaar is.	Vervolg op energieanalyse
CO_2	De CO_2-footprint ieder jaar bijwerken en de verschillen per scope en emissiebron beoordelen.	Jaarlijks
Water	Jaarverbruik en verbruik per bed registreren en vergelijken met eerdere jaren.	Jaarlijks
Afval	Het aandeel restafval terugbrengen tot maximaal 60% en de hoeveelheid restafval per bed met minimaal 5% verlagen ten opzichte van 2025. Dit zijn voorlopige doelen.	2027
Afvalregistratie	Ook afgedankte elektrische apparaten en klein chemisch afval registreren.	Vanaf 2027
Mobiliteit	Fiets en openbaar vervoer blijven stimuleren. De vervanging van de personenauto volgen en	2026 en doorlopend

Onderwerp	Vervolgactie	Planning
	de WPM-gegevens jaarlijks bijwerken.	
Vastgoed en koeling	De CO_2-routekaart koppelen aan de onderhoudsplanning en begroting. Bij investeringen eerst nagaan of passieve koeling mogelijk is.	Doorlopend
Themaplannen	Open punten afronden. Uitvoering, resultaten en aanpassingen opnemen in de jaarlijkse evaluatie.	2026–2027

De tabel bundelt de vervolgacties voor energie, CO_2, water, afval, mobiliteit en vastgoed.

De themaplannen bevatten de doelen, maatregelen en verantwoordelijkheden. De managers voeren de maatregelen uit en de duurzaamheidscoördinator bewaakt de voortgang. Jaarlijks worden de resultaten besproken en worden doelen of acties zo nodig aangepast. Het management en bestuur stellen de prioriteiten vast en nemen de benodigde besluiten hierbij wordt ook de RvT Commissie Welzijn & Zorg betrokken en geïnformeerd.

5. Conclusie

In 2025 bedroeg de CO_2-uitstoot 365 ton: 2,71 ton in scope 1, 208 ton in scope 2 market-based en 155 ton in scope 3. De Westerkim gebruikte geen aardgas. De elektriciteitsafname steeg met 5,6% ten opzichte van 2024 en het waterverbruik daalde met 0,8%. Van het afval werd 36,8% gescheiden ingezameld.

De komende periode ligt de nadruk op grip op het elektriciteitsgebruik, een volledige registratie van de zonne-energie, minder restafval en duurzamere mobiliteit. De themaplannen uit 2026 bevatten de bijbehorende acties en verantwoordelijkheden.

de Westerkim
welkom thuis

A Griendtsveenweg 9 7901 EB Hoogeveen
T 0528 - 264038 E info@westerkim.nl